

ÉQUIPEMENTS | VERSIONS

EXTÉRIEUR	NX 300h / BUSINESS	PACK/PACK BUSINESS	LUXE	F SPORT	F SPORT EXECUTIVE	EXECUTIVE
Antenne type aileron de requin	■	■	■	■	■	■
Bouclier avant avec calandre trapézoïdale aux finitions chromées	■	■	■	–	–	■
Bouclier avant avec calandre trapézoïdale à motifs en nid d'abeilles et aux finitions cuivrées	–	–	–	■	■	–
Bouclier arrière aux finitions argentées	■	■	■	–	–	■
Bouclier arrière aux finitions argentées et à motif en nid d'abeilles	–	–	–	■	■	–
Clignotants séquentiels	– / ■	■	■	■	■	■
Coques de rétroviseurs extérieurs noir	–	–	–	■	■	–
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie	■	■	■	■	■	■
Feux de jour à LED	■	■	■	■	■	■
Feux antibrouillard à LED avec fonction éclairage d'intersection	–	■	■	■	■	■
Feux avant à LED simple lentille - allumage automatique des feux - réglage automatique de la hauteur du faisceau - fonction « follow me home »	■	■	■	–	–	–
Feux avant à LED quadri lentilles - allumage automatique des feux - réglage automatique de la hauteur du faisceau - lave-phares haute pression - fonction « follow me home »	–	–	–	■	■	■
Feux arrière et feux de brouillard arrière à LED	■	■	■	■	■	■
Kit de réparation de pneu	■	■	■	■	■	■
Logos F SPORT sur les ailes avant	–	–	–	■	■	–
Peinture métallisée	○	○	○	○	■	■
Rails de toit en aluminium	–	■	■	■	■	■
Rétroviseurs extérieurs - réglables et dégivrables électriquement - rabattables automatiquement - éclairage de courtoisie et rappel de clignotants intégrés	■	■	■	■	■	■
Rétroviseurs extérieurs - à mémoires - électrochromatiques	–	–	–	■	■	■
Vitre anti-UV et à isolation thermique	■	■	■	■	■	■
Vitres latérales avant au revêtement hydrophobe	■	■	■	■	■	■
Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées	–	–	■	■	■	■
JANTES						
Jantes en alliage 17" à 10 branches avec pneumatiques 225/65 R17	■	○	–	–	–	–
Jantes en alliage 18" à 5 branches doubles avec pneumatiques 225/60 R18	–	■	■	–	–	–
Jantes en alliage 18" F SPORT à 5 branches doubles, finition bi-ton avec pneumatiques 235/55 R18	–	–	–	■	■	–
Jantes en alliage 18" à 5 branches doubles, finition bi-ton avec pneumatiques 225/60 R18	–	–	–	–	–	■
SÉCURITÉ ACTIVE ET DYNAMIQUE DE CONDUITE						
Amortisseurs latéraux avant et arrière	–	–	–	■	■	–
Assistance au démarrage en côte (HAC)	■	■	■	■	■	■
Feux de stop actifs	■	■	■	■	■	■
Lexus Safety System + : - Assistance à la lecture des panneaux de circulation (RSA) - Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) - Système de maintien dans la file de circulation (LKA) - Système de sécurité pré-collision (PCS) - Allumage automatique des feux de route (AHB)	■*	■	■	■	■	■
- Feux de route adaptatifs (AHS)	■*	■	■	–	–	–
- Feux de route adaptatifs (AHS)	–	–	–	■	■	■
Mode EV (100 % électrique)	■	■	■	■	■	■
Moniteur d'angle mort (BSM) avec avertisseur de circulation arrière (RCTA) et système d'aide au stationnement intelligent (ICS)	–	–	–	□	■	■
Sélecteur de mode de conduite (ECO / NORMAL / SPORT)	■	■	■	■	■	■
Sélecteur de mode de conduite (ECO / NORMAL / CUSTOM / SPORT / SPORT S / SPORT S+)	–	–	–	○	■	□
Systèmes de freinage, de stabilité, de direction et d'antipatinage ¹ - ABS / BAS / EBD / ECB-R / EPB / EPS / TRC / VSC	■	■	■	■	■	■
Système de surveillance de la pression des pneumatiques (TPWS)	■	■	■	■	■	■
Suspension variable adaptative (AVS) avec mode de conduite Sport S+	–	–	–	○	■	□

ÉQUIPEMENTS | VERSIONS

SÉCURITÉ PASSIVE	NX 300h / BUSINESS	PACK/PACK BUSINESS	LUXE	F SPORT	F SPORT EXECUTIVE	EXECUTIVE
8 airbags : - airbag genoux pour le conducteur - airbag anti sous-marinage dans l'assise du siège passager avant - airbags frontaux et latéraux pour le conducteur et le passager avant - airbags rideaux sur toute la longueur du véhicule	■	■	■	■	■	■
Bouton de désactivation de l'airbag passager avant	■	■	■	■	■	■
Points d'ancrage ISOFIX (places latérales arrière)	■	■	■	■	■	■
Prétensionneurs de ceintures de sécurité (places avant et latérales arrière)	■	■	■	■	■	■
Rappel visuel et sonore de non-bouclage des ceintures de sécurité à l'avant	■	■	■	■	■	■
Sièges avant WL réduisant le risque de lésion cervicale (coup du lapin) avec appuie-tête actifs	■	■	■	■	■	■
PROTECTION DU VÉHICULE						
Double verrouillage des portières	■	■	■	■	■	■
Système antivol avec antidémarrage / alarme sonore	■	-	-	-	-	-
Système antivol avec antidémarrage / alarme sonore / capteur d'intrusion	-	■	■	■	■	■
Verrouillage automatique des portières en roulant	■	■	■	■	■	■
SYSTÈME AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATION						
Affichage tête haute (HUD) couleur 6,2"	-	-	-	□	■	□
Caméra de recul avec lignes de guidage	- / ■	■	■	■	■	■
Combiné d'instrumentation : - double instrumentation selon le mode de conduite (indicateur du système hybride / compte-tours) - illumination double des cadrans selon le mode de conduite (bleu / rouge) - instrumentation Optitron	■	■	■	■	■	■
Connectivité audio et téléphonie mobile Bluetooth®2	■	■	■	■	■	■
Commandes au volant (audio / affichage / téléphone / reconnaissance vocale / ACC / LKA)	■*	■	■	■	■	■
Écran couleur multi-informations 4,2" entre le compteur et le compte-tours	■	■	■	■	■	■
Horloge analogique avec fonction GPS	■	■	■	■	■	■
Prise AUX et 2 ports USB	■	■	■	■	■	■
Système Multimédia Lexus : - écran central 8" à commande par pavé tactile Touch Pad - lecteur simple CD - système audio Pioneer® à 8 haut-parleurs	■ / -	■ / -	-	-	-	-
Système de Navigation Premium Lexus : - écran multimédia 10,3" à commande par pavé tactile Touch Pad - lecteur simple CD/DVD - système de navigation Lexus avec cartographie européenne - services connectés	- / ■	○ / ■	■	■	■	■
Système audio Pioneer® à 10 haut-parleurs	- / ■	○ / ■	■	■	-	-
Système audio Mark Levinson® à 14 haut-parleurs, technologie Clari-Fi™	-	-	-	-	■	■
Tuner RDS AM/FM et DAB (Digital Audio Broadcasting)	■	■	■	■	■	■
Vision panoramique à 360°	-	-	-	-	■	■

- Disponible de série.
- Disponible en option.
- Disponible dans le cadre d'un pack.
- Non disponible.

* Suppression possible via l'option minorante Lexus Safety System +.

¹ ABS = Antiblocage des roues / BAS = Aide au freinage d'urgence / EBD = Répartiteur électronique de la force de freinage / ECB-R = Freinage à gestion électronique et récupération d'énergie / EPB = Frein de stationnement électronique / EPS = Direction assistée électrique / TRC = Antipatinage / VSC = Contrôle de stabilité du véhicule

² Pour utiliser cette fonction, votre téléphone doit être équipé de la technologie Bluetooth®. (Téléphone non fourni)

ÉQUIPEMENTS | VERSIONS

CONFORT INTÉRIEUR ET PRATICITÉ	NX 300h / BUSINESS	PACK/PACK BUSINESS	LUXE	F SPORT	F SPORT EXECUTIVE	EXECUTIVE
Accoudoir central avant avec espace de rangement	■	■	■	■	■	■
Accoudoir central arrière avec espace de rangement et porte-gobelets (x2)	■	■	■	■	■	■
Banquette arrière inclinable / rabattable manuellement 60:40	■	■	■	■	■	■
Banquette arrière inclinable / rabattable électriquement 60:40	-	-	-	-	-	-
Banquette arrière chauffante	-	-	-	-	■	■
Capteurs de stationnement arrière	○ / -	○ / -	■	■	■	■
Capteurs de stationnement avant	-	-	■	■	■	■
Carte électronique (Card Key)	-	-	-	-	-	■
Chargeur sans fil pour Smartphone	-	- / ■	■	■	■	■
Ciel de toit noir	-	-	-	■	■	-
Clignotants à impulsion avec répéteur et rappel automatique	■	■	■	■	■	■
Climatisation à commande électronique : - 2 zone / commande de recirculation automatique - technologie S-Flow / extracteur de pollen et désodorisant	■	■	■	■	■	■
Démarrage sans clé (Smart Entry)	■	■	■	■	■	■
Éclairage intelligent de l'habitacle	■	■	■	■	■	■
Hayon à ouverture et fermeture électrique au pied	-	-	○	○	○	○
Hayon à ouverture et fermeture électrique avec commande à distance	-	□ / -	■	■	■	■
Inserts Aluminium Naguri (tableau de bord / contre-portes)	-	-	-	■	■	-
Inserts Bois Bambou (tableau de bord / contre-portes)	-	-	-	-	-	■
Inserts Noir (tableau de bord / contre-portes)	■	■ / -	-	-	-	-
Inserts Platine (tableau de bord / contre-portes)	-	- / ■	■	-	-	-
Inserts Shimamoku (tableau de bord / contre-portes)	-	-	-	-	-	■
Lève-vitres électriques avant et arrière à impulsion	■	■	■	■	■	■
Palettes de changement de vitesse au volant	■	■	■	■	■	■
Pédalier et repose-pied en aluminium ajouré	-	-	-	■	■	-
Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir	■	■	■	-	-	■
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir perforé	-	-	-	■	■	-
Porte-gobelets (x2) sur la console centrale	■	■	■	■	■	■
Prise 12V	■	■	■	■	■	■
Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit manuel	■ / -	-	-	-	-	-
Rétroviseur intérieur électrochromatique (atténuation automatique de la brillance)	- / ■	■	■	■	■	■
Sellerie en cuir	-	-	■	-	-	■
Sellerie en cuir synthétique Tahara avec sièges avant chauffants	-	- / ■	-	-	-	-
Sellerie en tissu	■	■ / -	-	-	-	-
Sellerie F SPORT exclusive en cuir avec maintien latéral étendu	-	-	-	■	■	■
Seuils de portes avant en aluminium	-	-	■	■	■	■
Sièges avant chauffants	-	- / ■	■	■	■	■
Sièges avant ventilés	-	-	-	-	■	■
Sièges avant réglables manuellement : - longitudinal / hauteur d'assise / inclinaison du dossier pour le conducteur et le passager	■	■	-	-	-	-
Sièges avant réglables électriquement : - longitudinal / hauteur et inclinaison d'assise / inclinaison du dossier pour le conducteur et le passager	-	-	■	■	■	■
Siège conducteur avec soutien lombaire électrique	-	-	-	■	■	■
Siège conducteur, volant et rétroviseurs extérieurs mémorisables (3 présélections)	-	-	-	-	■	■
Système d'accès sans clé (Smart Entry)	-	□ / ■	■	■	■	■
Système de contrôle actif du son (ASC)	-	-	-	■	■	-
Toit ouvrant électrique entrébaillant et coulissant	-	-	○	■	■	■
Toit panoramique fixe ³	-	-	○	○	○	○
Volant à 3 branches gainé de cuir perforé, réglable électriquement en hauteur et en profondeur, avec logo F SPORT	-	-	-	■	■	-
Volant à 3 branches gainé de cuir, réglable manuellement en hauteur et en profondeur	■	■	■	-	-	-
Volant à 3 branches gainé de cuir, réglable électriquement en hauteur et en profondeur	-	-	-	-	-	■
Volant chauffant	-	-	-	-	■	■

³ Entraîne la suppression des rails de toit et ne permet pas d'installer des barres de toit transversales.

- Disponible de série.
- Disponible en option.
- Disponible dans le cadre d'un pack.
- Non disponible.

ÉQUIPEMENTS | VERSIONS

OPTIONS & PACKS	NX 300h / BUSINESS	PACK/PACK BUSINESS	LUXE	F SPORT	F SPORT EXECUTIVE	EXECUTIVE
Capteurs d'aide au stationnement arrière	○/–	○/–	■	■	■	■
Jantes en alliage 17" : - Design 10 branches avec pneumatiques 225/65 R17	■	○	–	–	–	–
Option minorante : Suppression du Lexus Safety System +	○	–	–	–	–	–
Ouverture du coffre au pied (entraîne la suppression de la capacité de remorquage)	–	–	○	○	○	○
Peinture métallisée	○	○	○	○	■	■
Suspension Variable Adaptative (AVS) avec mode de conduite Sport +	–	–	–	○	■	□
Système Multimédia & Navigation Premium - Ecran 10,3" - Lecteur CD&DVD / 2 ports USB & prise AUX - Commande par Pavé Tactile (TouchPad2) - Reconnaissance vocale - Services connectés	– / ■	○ / ■	■	■	■	■
Toit ouvrant électrique entrebaillant et coulissant	–	–	○	■	■	■
Toit panoramique fixe ³	–	–	○	○	○	○
Pack Confort : - Système d'accès sans clé (Smart Entry) - Hayon à ouverture et fermeture électrique avec commande à distance	–	○/–	■	■	■	■
Pack Innovation : - Affichage Tête Haute (HUD) - Suspension Variable Adaptative (AVS)	–	–	–	–	–	○
Pack Sécurité Avancé : - Affichage Tête Haute (HUD) - Moniteur d'angle mort (BSM) - Avertisseur de circulation arrière (RCTA) - Système d'aide au stationnement intelligent (ICS)	–	–	–	○	■	–

- Disponible de série.
- Disponible en option.
- Disponible dans le cadre d'un pack.
- Non disponible.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE COMBINÉE	NX 300h 4WD (2WD)
Moteur thermique + batterie (ch / kW)	197 / 145
Vitesse maximum sur circuit (km/h)	180
Accélération 0-100 km/h (s)	9,2
MOTEUR THERMIQUE	
Cylindrée (cm ³) / Cylindres / Soupapes	2494 / L4/16
Distribution	VVT-i
Type de carburant	Essence, 95 octane ou +
Puissance max. (ch/kW à tr/min)	155 / 114 à 5700
Couple max. (Nm à tr/min)	210 à 4200 - 4400
MOTEUR ÉLECTRIQUE	
Type	Synchrone à CA et aimant permanent
Puissance max. (ch/kW)	143 / 105
Couple max. (Nm)	270
BATTERIE HYBRIDE	
Type	Nickel-Hydrure métallique Ni-MH
Puissance max. (ch / kW)	42 / 31
TRANSMISSION - DIRECTION	
Roues motrices	Quatre roues motrices non-permanentes E-FOUR (Traction avant)
Transmission	À variation continue pilotée électroniquement E-CVT
CONSOUMATIONS* (l/100 km)	
Urbaine	51 / 5,3 / 5,4 ¹ (5,0 / 5,1 / 5,3 ²)
Extra urbaine	5,0 / 5,1 / 5,2 ¹ (5,0 / 5,1 / 5,2 ²)
Mixte	5,1 / 5,2 / 5,3 ¹ (5,0 / 5,1 / 5,2 ²)
ÉMISSIONS DE CO₂ (g/km)	
Norme antipollution	Euro 6
Mixte	117 / 121 / 123 ¹ (116 / 117 / 121 ²)
POIDS (kg)	
Poids total en charge	2395 (2245 / 2330 ³)
Poids à vide (min.-max.)	1785-1905 (1715-1755 / 1720-1840 ³)
Capacité de traction (remorque freinée)	1500 (650)
Capacité de traction (remorque non freinée)	750 (650)
CAPACITÉS (l)	
Réservoir d'essence	56
Coffre, banquette en position	555 ⁴
Coffre, banquette rabattue	1600 ⁴

¹ Les émissions et consommations pour le NX 300h 4WD varient en fonction de la finition et de la taille des jantes en alliage. Le premier chiffre correspond aux versions Pack et Pack Business avec jantes en alliage 17". Le second chiffre correspond aux versions Pack et Pack Business, Luxe et Executive avec jantes en alliage 18". Le troisième chiffre correspond aux versions F SPORT et F SPORT Executive avec jantes en alliage 18".

² Les émissions et consommations pour le NX 300h 2WD varient en fonction de la finition et de la taille des jantes en alliage. Le premier chiffre correspond aux versions NX 300h et Business avec jantes en alliage 17". Le second chiffre correspond aux versions Pack et Pack Business avec jantes en alliage 17". Le troisième chiffre correspond aux versions Pack et Pack Business avec jantes en alliage 18".

³ Les chiffres pour le NX 300h 2WD varient en fonction de la finition. Le(s) premier(s) chiffre(s) correspondent aux versions NX 300h et Business. Le(s) second(s) chiffre(s) correspondent aux versions Pack, Sport Édition et Pack Business.


⁴ Calculé par la méthode VDA sur une voiture avec kit de réparation des pneus. Tous les chiffres comprennent l'espace de rangement sous le plancher du coffre d'une capacité de 80l.

* Les valeurs de consommation des véhicules particuliers homologués vendus en France, exprimées en litres aux 100 km, sont mesurées par des laboratoires agréés pour permettre d'apprécier objectivement la consommation conventionnelle des différents modèles.

Ces mesures, effectuées au banc à rouleaux, selon une procédure européenne normalisée, représentent un cycle de roulage dit « mixte ». La consommation conventionnelle est donc une valeur théorique. La consommation réelle varie quant à elle en fonction du style de conduite et de nombreux autres facteurs tels que l'état de la route, les conditions de circulation etc...

Remarque : vous trouverez les autres spécifications techniques (y compris les éventuelles mises à jour) sur le site www.lexus.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



¹1570 pour les versions F SPORT et F SPORT Executive avec pneumatiques 235/55 R18.

²950 avec toit ouvrant et 976 avec toit panoramique.

³967 avec toit ouvrant et 938 avec toit panoramique.

Remarque : les dimensions ci-dessus sont exprimées en millimètres.